

三明市卫生健康委员会

三明市卫生健康委员会

关于组织开展医疗机构院感防控督导工作的通知

各县（市、区）卫健局，市属各医疗卫生单位：

根据福建省应对新冠肺炎疫情工作指挥部综合协调组转发国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《关于广州市新冠肺炎定点医院发生医务人员感染情况通报的通知》要求，我委经研究，决定在全市范围内开展医疗机构院感防控督导工作。现将有关工作安排通知如下：

一、督导时间

2021年6月21日—25日。

二、督导对象

全市各级各类医疗机构。定点医院、后备医院为必查单位，各县（市、区）基层医疗机构抽查10家（含社区、乡镇机构、民营医院、个体诊所等）。

三、督导方式

采取分级督导的方式，市卫健委负责市属医疗机构的督导，县（市、区）卫健局负责本辖区医疗机构的督导。

四、督导内容

对预检分诊、发热门诊、病房（住院）管理、医疗废物处置、核酸采样和医疗机构工作人员防护管理等重点环节开展督导。督导检查内容详见附件。

五、有关要求

督导工作要于6月24日前完成，对督导发现的问题要及时通报并立即落实整改。各县（市、区）督导工作开展情况于25日前以书面形式报送市卫健委医政科。

附件：院感防控督导检查表



附件

院感防控督导检查表

被检查医院：

检查专家签字：

检查日期：

项目	检查内容	检查结果
预检分诊管理	1. 预检分诊安排有经验医生值守（最好是呼吸科、感染科）。	
	2. 查看就诊人员健康码，进入医疗机构的各类人员佩戴口罩、测量体温。	
	3. 预检分诊点在门诊醒目的位置设立，标识清楚，相对独立，通风良好，流程合理，具有消毒隔离条件。	
	4. 预检分诊点要备有发热病人用的外科口罩、体温表、手套、流水洗手设施或手消毒液等防护用品。	
	5. 承当预检分诊工作的医务人员应按照一般防护着装（工作服、工作帽，医用外科口罩）。	
	6. 预检分诊查出的发热病人和不能排除罹患新冠肺炎等传染病的患者，应有预检分诊处工作人员专人按照指定路线护送到发热门诊	
	7. 建立预检分诊记录登记本，登记内容齐全（姓名、性别、体温、常住地址、联系电话、主要症状等）。	
	8. 对预检分诊点的台面、物品进行消毒进行消毒，并记录。	
	9. 预检分诊点实行 24 小时值班制（晚间预检分诊可设在急诊，但应设有醒目标识）。	
发热门诊	1. 发热门诊远离其他门诊、急诊，独立设置，有醒目的标识；设有备用诊室、隔离卫生间、隔离留观室。挂号、就诊、检验、检查、取药等能全部在该区域完成；	
	2. 隔离观察室要标识明显，与其他诊室保持一定的距离，设有医务人员和病人专用通道，并有明显标识，房间设有卫生间。	
	3. 流动洗手设施及消毒设施，接触皮肤、粘膜的器械一人一用一消毒。	
	4. 发热门诊出入口设有速干手消毒剂等手卫生设施。	
	5. 建立接诊病人登记本：内容包括：接诊时间、患者姓名、性别、年龄，住址、联系方式、诊断、患者去向以及接诊医生签名。	
	6. 建立终末消毒登记本：包括空气、地面、物体表面及使用的医疗用品等消毒方式及持续时间，实施消毒人和或记录者签名，并注明记录时间。	
	7. 日常诊疗时，穿戴工作服、工作帽、医用防护口罩、一次性隔离衣或防护服、穿鞋套。	
	8. 发热门诊（室）医务人员实行 24 小时值班制。	

病房、病区管理	1. 制定疫情期间患者入院筛查流程，是否设置“缓冲”间	
	2. 制定严格的陪护、探视制度。严格限制陪护、探视人员数量和时间	
	3. 对陪护和探视人员，做好体温检测、健康状况和信息登记等工作，严格限制其行进路线、活动范围。	
	4. 加强病区病房门禁、安保管理，减少未经允许的探视和陪护，以及无关人员的随意出入。	
	5. 对入院患者、陪护人员和医务人员进行核酸检测	
	6. 是否设置专职院感督查人员	
隔离病房	1. 通风良好，与其他病区相隔离，有明显标识；	
	2. 布局合理，分清洁区、潜在污染区、污染区、三区之间使用颜色区分、无交叉，设立两通道和三区间的缓冲带或间，并有实际的隔离屏障	
	3. 设有医务人员和患者专用通道，医务人员办公室与隔离病房有一定距离，无交叉。	
	4. 隔离病房设有专用的卫生间、洗手池，房间内设置免触式医疗废物容器及利器盒。医疗设备、器械（如听诊器、温度计、血压计等）施行专人专用。	
	5. 制定医务人员穿脱防护用品的流程，制作流程图和配置穿衣镜。	
	6. 清洁区戴医用防护口罩、帽子或工作帽，换工作鞋袜；污染区二级防护，（戴医用防护口罩，穿工作服、院离衣或防护服、鞋套，戴手套、工作帽、护目镜或防护面罩）	
	7. 患者戴外科口罩，仅限于病房内活动，尽量减少患者携带个人物品，餐具、杯子等日用品应置于患者伸手可及之处。	
	8. 可疑患者应单间隔离，确诊患者可多人置于同一室，床间距大于 1.1 米；	
	8. 隔离病房必须随时保持关闭，隔离病房门口放置速干手消毒剂。	
	9. 重症患者应当收治在重症监护室或者有监护和抢救条件的病室。	
	10. 隔离病房配备独立使用的 CT 机；全院仅一台 CT 机的，要做到“一人一检一消毒”	
11. 隔离的传染病病人或疑似传染病病人产生的医疗废物使用双层包装并及时密封		
医疗废物管理	1. 查医疗废物收集、转运、贮存、交接等流程； 2. 查参与医废收集、贮存、转运、处置人员防护培训和个人防护用品配备。	
工作人员管理	1. 是否按要求做好标准预防措施（医疗机构全体工作人员要落实标准预防措施，加强并严格落实佩戴口罩、手卫生等一系列院感措施。进入医疗机构所有人员均需佩戴口罩、测量体温、出示健康码）； 2. 是否做好对医院所有工作人员（含实习生、进修生、规培生、行政后勤及第三方工作人员等）健康管理， 3. 建立医疗机构感染防控全员培训制度，对全体医务人员及医疗机构管理、后勤等人员开展培训； 4. 查看医疗机构工作人员的核酸检测频率，尤其是定点救治医院一线医务人员及各级医院重点科室人员如发热门诊、核酸检测实验室等； 5. 核对医院核酸检测应检尽检人群的比例。	